

# PIASTRE A INDUZIONE

## INDUCTION COOKER



La gamma di piastre ad induzione facilitano e velocizzano i tempi di cottura.  
L'utilizzo e la pulizia semplice permettono l'utilizzo di questo prodotto a tutti gli operatori.

*The range of induction plates are suitable for a fast cooking.  
Use and easy cleaning of this product allow the use to all operators.*

# PIASTRA A INDUZIONE / INDUCTION COOKER

Timer, Display LED (0-180 min)  
1-10 Set di temperatura  
Dotata di ventole protezione surriscaldamento  
Telaio in acciaio inox

Timer, Display LED (0-180 min)  
1-10 temperature set  
Provided with overheating protection fan  
Stainless steel frame

PIASTRA A INDUZIONE / INDUCTION COOKER

## IND 200 F

COD. PIA01650 N. 113



POTENZA - POWER	2 Kw / 230 V 50-60 Hz	DIMENSIONI PIANO DIMENSIONS SURFACE	290x299 mm
LIVELLI DI POTENZA POWER LEVELS	1-8 LIV/LEV 0,5 - 2 Kw	PENTOLE - POTS	Ø 12 - 22 cm
TEMPERATURA - TEMPERATURE	+60°C ~ +240°C	P.N. - P.W.	3.5 Kg
PIANO COTTURA COOKING SURFACE	VETROCERAMICA VETROCERAMIC	DIMENSIONI - DIMENSIONS (LxPxH)	294X374X56 mm
		ORIGINE - ORIGIN	ASIA

Con blocco sicurezza bambini  
Child lock for security

## IND 270 B

COD. PIA01615 N. 114



POTENZA - POWER	2,7 Kw / 220~240 V 50-60 Hz	DIMENSIONI PIANO DIMENSIONS SURFACE	280x280 mm
LIVELLI DI POTENZA POWER LEVELS	1-10 LIV/LEV 0,5 - 2,7 Kw	PENTOLE - POTS	Ø 12 - 26 cm
TEMPERATURA - TEMPERATURE	+35°C ~ +240°C	P.N. - P.W.	8 Kg
PIANO COTTURA COOKING SURFACE	VETROCERAMICA VETROCERAMIC	DIMENSIONI - DIMENSIONS (LxPxH)	320x368x106 mm
		ORIGINE - ORIGIN	ASIA

Retro: doppia ventola  
Back: double fan

## IND 350 B

COD. PIA01612 N. 115



POTENZA - POWER	3,5 Kw / 220~240 V 50-60 Hz	DIMENSIONI PIANO DIMENSIONS SURFACE	280x280 mm
LIVELLI DI POTENZA POWER LEVELS	1-10 LIV/LEV 0,5 - 3,5 Kw	PENTOLE - POTS	Ø 12 - 26 cm
TEMPERATURA - TEMPERATURE	+60°C ~ +240°C	P.N. - P.W.	5,2 Kg
PIANO COTTURA COOKING SURFACE	VETROCERAMICA VETROCERAMIC	DIMENSIONI - DIMENSIONS (LxPxH)	330x425x105 mm
		ORIGINE - ORIGIN	ASIA



## IND 350 E XL

COD. PIA01613 N. 116



POTENZA - POWER	3,5 W / 220~240 V 50-60 Hz	DIMENSIONI PIANO DIMENSIONS SURFACE	360x360 mm
LIVELLI DI POTENZA POWER LEVELS	1-10 LIV/LEV 0,5 - 3,5 Kw	PENTOLE - POTS	Ø 14-40 cm
TEMPERATURA - TEMPERATURE	+60°C ~ +240°C	P.N. - P.W.	10 Kg
PIANO COTTURA COOKING SURFACE	VETROCERAMICA VETROCERAMIC	DIMENSIONI - DIMENSIONS (LxPxH)	440x540x130 mm
		ORIGINE - ORIGIN	ASIA

# PIASTRA A INDUZIONE / INDUCTION COOKER

1-10 Set di temperatura  
Dotata di ventole protezione surriscaldamento  
Telaio in acciaio inox

1-10 temperature set  
Provided with overheating protection fan  
Stainless steel frame

## INDW 350 K

COD. PIA01620

N. 117

Per pentole WOK / For WOK pots



POTENZA - POWER	3,5 Kw / 220~240 V 50-60 Hz	DIMENSIONI PIANO DIMENSIONS SURFACE	Ø 290 mm
LIVELLI DI POTENZA POWER LEVELS	1-10 LIV/LEV 0,5 - 3,5 Kw	PENTOLE - POTS	Ø 27 cm
TEMPERATURA - TEMPERATURE	+60°C ~ +240°C	PESO - WEIGHT	8 Kg
PIANO COTTURA COOKING SURFACE	VETROCERAMICA VETROCERAMIC	DIMENSIONI - DIMENSIONS (LxPxH)	340x440x115 mm
		ORIGINE - ORIGIN	ASIA

Timer, Display LED (0-180 min)

## PADELLA / PAN WOK

COD. PAN03600

N. 118



In materiale a tre strati  
Con manico in acciaio inox  
Coperchio compreso in acciaio inox  
Dimensioni: Ø 360x180h mm  
Dimensioni imballo: 547x473x337 mm  
Origine: Asia  
ADATTO PER PIASTRE A INDUZIONE

Made of three layer  
With stainless steel handle  
Lid in stainless steel included  
Dimensions: Ø 360x180h mm  
Packaging dimensions: 547x473x337 mm  
Origin: Asia  
SUITABLE FOR INDUCTION PLATES

## IND 500 S

COD. PIA01625

N. 119



POTENZA - POWER	5 Kw / 220~240 V 50-60 Hz	DIMENSIONI PIANO DIMENSIONS SURFACE	325x325 mm
LIVELLI DI POTENZA POWER LEVELS	1-10 LIV/LEV 0,5 - 5 Kw	PENTOLE - POTS	Ø 12 - 26 cm
TEMPERATURA - TEMPERATURE	+60°C ~ +240°C	P.N. - P.W.	8 Kg
PIANO COTTURA COOKING SURFACE	VETROCERAMICA VETROCERAMIC	DIMENSIONI - DIMENSIONS (LxPxH)	380x515x152 mm
		ORIGINE - ORIGIN	ASIA

Timer, Display LED (0-180 min)

## IND 700 D

COD. PIA01645

N. 120



POTENZA - POWER	7 Kw / 380 V 50-60 Hz	PENTOLE - POTS	Ø 14 - 26 cm
PIANO COTTURA COOKING SURFACE	VETROCERAMICA VETROCERAMIC	P.N. - P.W.	16.3 Kg
DIMENSIONI PIANO DIMENSIONS SURFACE	338x568 mm	DIMENSIONI - DIMENSIONS (LxPxH)	407x701x143 mm
		ORIGINE - ORIGIN	ASIA

Regolazione potenza tramite la manopola  
Piastra riscaldante anteriore: 11 livelli di potenza da 800W a 5000W  
Piastra riscaldante posteriore: 10 livelli di potenza da 800W a 3500W  
Power adjustment with knob  
Front heating plate: 11 power levels from 800W to 5000W  
Rear heating plate: 10 power levels from 800W to 3500W

**Beckers**